

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"
(МИНЕРАЛОВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧС)**

СОГЛАСНО РАСЧЕТ РАССЫЛКИ

357212, г. Минеральные Воды ул. Гагарина 87а
ОД тел. 9-51-70; тел./факс (8-87922)-57-112; тел.112

ЕДДС e-mail: eddsmvvo@yandex.ru

e-mail: mvgoh@mail.ru

сайт: www.mvgoch.ru

ОКПО 78778982 ОГРН 1052601060082

ИНН 2630036095 КПП 263001001

13.09.2024 г. № ОД/1679

На исх. № _____ от _____ г.

ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ

возникновения и развития ЧС, связанных с состоянием (изменением) погодных условий и РХБ обстановки в Ставропольском крае на 14 сентября 2024 г.

1. Обстановка по состоянию на 13 сентября 2024 года

1.1 Метеорологическая обстановка

По данным метеорологических наблюдений днем в южной части края местами отмечался кратковременный дождь с количеством осадков 0,3 мм. Днем в северной части местами отмечался сильный восточный ветер 15 м/с. Максимальная температура воздуха днём 12 сентября была +28...+34°, в Предгорном районе +24...+26°, минимальная в ночь на 13 сентября +12...+20°.

1.2 Гидрологическая и водохозяйственная обстановка

Уровни воды на реках края ниже показателей опасных отметок. В прошедшие сутки неблагоприятные и опасные гидрологические явления на реках края не наблюдались. Чрезвычайные ситуации, связанные с опасными гидрологическими явлениями, не прогнозируются.

1.3 Пожарная обстановка

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на территории края действующих очагов лесных пожаров не зарегистрировано.

По данным Ставропольского Гидрометцентра чрезвычайная пожароопасность (5 класс) - Арзгирский, Туркменский Апанасенковский, Благодарненский, Ипатовский, Шпаковский, Грачевский, Советский, Буденновский, Лвокумский, Степновский, Красногвардейский, Труновский, Нефтекумский МО. Высокая пожароопасность (4 класс) – Петровский, Новоалександровский, Изобильненский, Кочубеевский, Андроповский, Курский, Новоселицкий, Александровский МО.

1.4 РХБ

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории края в норме. По данным наблюдений метеорологических станций края мощность экспозиционной дозы гамма-излучения не превышала естественного радиационного фона 0,09 - 0,17 мкЗв/ч.

1.5 Эпидемиологическая обстановка

На контроле.

1.6 Экологическая обстановка

По данным стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в приземном слое не наблюдалось.

1.7 Агрометеорологическая обстановка

В северо-западных (Шпаковский) и юго-западных (Андроповский) районах - почвенная засуха под пропашными культурами. В юго-восточных (Буденновский) районах – почвенная засуха под эспарцетом. В отдельных северо-восточных (Апанасенковский) районах – почвенная засуха под люцерной.

2. Прогноз ЧС и происшествий на 14 сентября 2024 года.

2.1 Природные и природно-техногенные ЧС и происшествия.

На территории Арзгирского, Туркменского, Апанасенковского, Благодарненского, Ипатовского, Шпаковского, Грачевского, Советского, Буденновского, Левокумского, Степновского, Нефтекумского, Красногвардейский, Труновский МО существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава), площадью не более 7 га (Источник происшествий – чрезвычайная пожароопасность 5 класс).

На территории края существует вероятность возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта; повреждением линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, слабо закрепленных и широкоформатных конструкций, рекламных щитов и деревьев; нарушением работы систем жизнеобеспечения (Источник происшествий – порывы ветра 15-20 м/с).

Справочно (по данным Ставропольского Гидрометцентра):

Ожидаемая метеорологическая обстановка в ближайшие сутки с 18:00 13 сентября 2024 г. до 18:00 14 сентября 2024 г.:

Опасные метеорологические явления: местами в северной части и юго-восточных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс)

Неблагоприятные метеорологические явления: В западной части, центральных и юго-восточных районах местами - высокая пожароопасность (4 класс). Порывы ветра 15-20 м/с.

2.2 Техногенные ЧС и происшествия:

2.2.1. Существует вероятность возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций и происшествий локального уровня: возможны дорожно-транспортные происшествия, пожары в зданиях жилого и социально-бытового назначения, пожары на объектах промышленности, аварии на магистральных газо- и нефтепроводах, аварии на объектах ЖКХ, аварии на электроэнергетических системах, аварии на грузовом и пассажирском железнодорожном и авиационном транспорте, взрывы бытового газа, происшествия на химически опасных объектах (источник ЧС – неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, техническая неисправность и высокий износ оборудования, сетей ЖКХ, механические повреждения, недостаточная организация безопасности сооружений, человеческий фактор).

2.3 ЧС биолого-социального характера

Не прогнозируются.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения ЧС и происшествий на территории Ставропольского края может быть скорректирован экстренными предупреждениями.

3. Рекомендованные превентивные мероприятия.

3.1 Рекомендованные превентивные мероприятия для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления

- **организовать оповещение руководящего состава и формирований о вероятном возникновении чрезвычайной ситуации (происшествия);**

- **организовать оповещение населения о вероятном возникновении чрезвычайной ситуации (происшествия);**

- **организовать информирование населения о правилах поведения и способах защиты в условиях воздействия поражающих факторов чрезвычайной ситуации (происшествия);**
- **проверить готовность сил и средства постоянной готовности к действиям по назначению;**
- **уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий);**
- **уточнить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (происшествия);**
- **уточнить наличие и достаточность материального и финансового резерва для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (происшествия), при необходимости провести его восполнение (в том числе материалы для восстановления линий электропередач);**
- **организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения происшествий и уменьшению их последствий, связанных с чрезвычайной и высокой пожароопасностью:**
- **организовать контроль пожарной обстановки на особо опасных участках;**
- **организовать опашку пожароопасных участков;**
- **организовать проверку готовности резервных источников для забора воды, состояние путей подъезда к ним, возможности по забору воды;**
- **организовать взаимодействие с постоянно действующими органами управления РСЧС, отрядами федеральной противопожарной службы, пожарными частями на своих территориях.**
- **ограничить посещение гражданами лесных массивов и въезд в них транспортных средств;**
- **организовать размещение шлагбаумов на лесных дорогах, регистрацию всего въезжающего и выезжающего транспорта;**
- **организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения происшествий и уменьшению их последствий, связанных с порывистым ветром:**
- **ограничить выход транспортных средств;**
- **при необходимости организовать регулирование дорожного движения;**
- **совместно с районными органами ГИБДД МВД России реализовать меры по предупреждению возникновения ЧС (происшествий) и аварийных ситуаций на автомобильных трассах;**
- **организовать информирование населения о ситуации на дорогах, о состоянии дорожного покрытия, плотности потоков дорожного движения на участках**

автотрасс и превентивное перераспределение (ограничение) потоков автомобильного движения;

- провести подготовительные мероприятия по организации первоочередного жизнеобеспечения и обеспечить готовность подразделений для оказания помощи пострадавшим:

- уточнить готовность медицинских учреждений на территории муниципального образования к приему пострадавших, наличие в них свободных койко-мест;

- уточнить наличие и готовность транспорта для эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;

- проверить готовность к работе аварийных источников энергоснабжения;

- организовать контроль состояния высотных сооружений, воздушных линий электропередач, газопроводов;

- провести проверку крепления высотных сооружений (вышек, высотных кранов, мачт, металлических труб и т.д.);

- при необходимости вывести технику на безопасную территорию, свободную от застройки, линий электропередач, высотных сооружений, высоких зеленых насаждений;

- на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при повышении класса пожарной опасности организовать проведение заседаний КЧС и ОПБ (комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности), по вопросу установления особого противопожарного режима на территории муниципальных и городских округов, а также дополнительные требования пожарной безопасности на время его действия.

- при возникновении предпосылок ЧС (происшествий) немедленно принимать меры к их ликвидации и в течение 5 минут организовать представление информации в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Ставропольскому краю;

- при ухудшении погодных условий инициировать проведение заседаний КЧС (комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности), включив в повестку дня вопросы введения соответствующих режимов функционирования: при угрозе возникновения ЧС – режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», при возникновении ЧС – режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ», а также вопросы по разработке и проведению мероприятий, направленных на недопущение развития чрезвычайной ситуации и ликвидацию ее последствий.

3.2 Рекомендуемые превентивные мероприятия для руководителей потенциально-опасных объектов.

- проверить готовность локальных систем оповещения населения на объектах;
- усилить контроль работы систем управления промышленной безопасностью;
- организовать своевременное проведение технического диагностирования;
- проверить состояние систем аварийного контроля и предотвращения возникновения аварий;
- проверить состояние систем защиты персонала ПОО и населения от воздействия поражающих факторов в случае возможных аварий;
- проверить готовность специализированных аварийных бригад к локализации и ликвидации возможных аварий.

3.3 Рекомендации для населения.

3.3.1 Рекомендуемые превентивные мероприятия для населения, связанные с чрезвычайной и высокой пожароопасностью:

- населению соблюдать крайнюю осторожность при обращении с огнем, не разводить костры в лесных массивах и степных территориях;
- при нахождении на территории лесных или степных массивов не курить во время движения, не допускать выбрасывание не затушенных сигарет.

3.3.2 Рекомендуемые превентивные мероприятия для населения, связанные с порывистым ветром:

- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, быть предельно внимательными при дорожном движении, не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению в неблагоприятных метеоусловиях, помнить о соблюдении дистанции, выборе скоростного режима и соответствии резины к условиям дорожного покрытия, не допускать резких торможений и перестроений;
 - пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
 - соблюдайте осторожность при нахождении на улице, не оставляйте без присмотра детей! Особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев, отгоните от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;
 - сделайте запас свечей, фонариков на случай перебоев в электроснабжении.

Будьте внимательны и осторожны! При необходимости обращайтесь по Единому телефону пожарных и спасателей 01 (со стационарных аппаратов), 101 (с мобильных аппаратов) или по телефону Единой Дежурной Диспетчерской Службы Спасения 112.

Начальник ЕДДС Минераловодского
городского округа



А.Ю. Тубóлушкин

Исп: ОД Замлелова Ирина Викторовна
8 (87922) 9-51-70